



Die Information in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Produktbeschreibung

Beschreibung	Dichtung
Typenbezeichnung	G 3 KW 3 F-4
Artikel-Nr.	731-671-002

Werkstoffe

Dichtung(en)	NBR, schwarz Härte; 55±5 IRHD
--------------	----------------------------------

Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529) *	IP65
Temperaturbereich (Dichtung)	-40 °C bis +90 °C, Derating beachten

* nur in ordnungsgemäß montiertem Zustand in Verbindung mit Hirschmann Gegenstück

Die Flachdichtung dient zum Erreichen der Schutzart IP 65 nach EN 60529 zwischen den Leitungsdosen der Baureihe G2..., G4..., G20..., G30.... und dem Gerätestecker

Zubehör

Steckbar mit / passend zu	Leitungsdosen der Baureihen: G2..., G4..., G20..., G30...
---------------------------	---

Standardartikel

Artikel-Nr.	Typenbezeichnung
731-671-002	G 3 KW 3 F-4